

西郷村放射線量測定結果（平成26年4月8日～10日調査）

NO	地図番号	調査箇所名	放射線量(μSv/h)			天候など	除染実施の有無
			1cm	50cm	1.0m		
1	A-4	日本工機入口	0.53	0.58	0.51	晴れ	
2	B-3	弥六林大信境	0.48	0.41	0.40	晴れ	
3	B-4	宮ノ前橋付近	0.81	0.40	0.32	晴れ	
4	B-5	柏野公民館	0.39	0.37	0.35	晴れ	
5	B-5	谷地中公民館	0.34	0.36	0.33	晴れ	
6	B-5	長坂(屯所)付近	0.17	0.15	0.17	晴れ	○
7	B-5	米(屯所)付近	0.18	0.17	0.16	晴れ	○
8	B-5	芳賀設備前	0.56	0.40	0.33	晴れ	
9	B-6	下新田公民館	0.49	0.48	0.35	晴れ	
10	B-6	下堀川付近	0.17	0.22	0.21	晴れ	
11	B-6	新白河駅高原口(西口)付近	0.12	0.11	0.10	晴れ	△
12	B-6	中原(旧幸寿司)付近	0.45	0.31	0.29	晴れ	
13	B-6	中山前付近	0.53	0.46	0.41	晴れ	
14	B-6	新田橋付近	0.51	0.38	0.31	晴れ	
15	B-6	間ノ原公民館前	0.64	0.43	0.37	晴れ	
16	B-6	米児童館付近	0.31	0.25	0.20	晴れ	△
17	B-7	小田倉字前原(信栄不動産付近)	0.39	0.37	0.31	晴れ	
18	C-3	中久保地区入口	0.33	0.33	0.30	晴れ	
19	C-3	牧ノ入ため池入口付近	0.17	0.24	0.26	晴れ	△
20	C-4	蕪良口山地内	0.53	0.36	0.31	晴れ	
21	C-4	下羽太(旧森商店付近)	0.35	0.24	0.21	晴れ	
22	C-4	羽太橋付近	0.48	0.32	0.28	晴れ	
23	C-4	羽太グリーンタウン(公園)(1)	0.19	0.18	0.19	晴れ	○
24	C-5	熊倉公民館	0.12	0.17	0.16	晴れ	△
25	C-5	内山墓地付近	0.49	0.40	0.38	晴れ	
26	C-5	大金塚	1.56	1.09	0.87	晴れ	
27	C-5	下熊倉地内	0.95	0.46	0.34	晴れ	
28	C-6	うつぎ窪公園	0.33	0.32	0.31	晴れ	
29	C-6	上新田公民館前	0.14	0.16	0.12	晴れ	○
30	C-6	椋山工業団地入口	1.14	0.81	0.50	晴れ	
31	C-6	椋山工業団地配水池先村道法面	0.73	0.45	0.38	晴れ	
32	C-6	しんすい公園前	0.47	0.35	0.32	晴れ	
33	C-6	林養魚場付近	0.41	0.35	0.27	晴れ	
34	C-6	まぎば保育園駐車場脇空地	0.50	0.43	0.33	晴れ	
35	C-6	山下保健福祉センター(植込み)	0.17	0.15	0.13	晴れ	○
36	C-6	山下圃場整備石碑前	0.48	0.41	0.34	晴れ	
37	C-7	パインハイツ周辺	0.53	0.45	0.36	晴れ	
38	C-7	大平公園(芝)	0.16	0.18	0.19	晴れ	○
39	C-7	小田倉児童館脇	0.42	0.30	0.25	晴れ	
40	C-7	信越半導体正門付近	0.36	0.31	0.28	晴れ	
41	C-7	信越半導体南門付近	0.56	0.52	0.42	晴れ	
42	C-7	中山商事付近	0.56	0.53	0.43	晴れ	
43	C-7	原中墓地(駐車場)	0.32	0.42	0.38	晴れ	
44	C-7	大平鉄筋工業所付近	0.69	0.43	0.37	晴れ	
45	C-8	勝負沢(市村境)	0.30	0.38	0.31	晴れ	
46	D-2	グリーンウッドCC入口	0.41	0.46	0.50	晴れ	
47	D-3	羽太字馬廻	1.42	0.88	0.70	晴れ	
48	D-3	虫笠公民館付近	0.40	0.39	0.35	晴れ	
49	D-4	高助(屯所)付近	0.30	0.24	0.26	晴れ	△
50	D-4	鶴生沼ノ入地内	0.31	0.34	0.31	晴れ	
51	D-4	上羽太公民館	0.18	0.22	0.23	晴れ	△
52	D-5	菊地商店付近	0.55	0.37	0.27	晴れ	
53	D-5	熊倉小学校(駐車場前)	0.48	0.31	0.23	晴れ	○
54	D-5	鶴生公民館前	0.16	0.21	0.16	晴れ	○
55	D-5	旧真船公民館前	0.47	0.47	0.39	晴れ	
56	D-5	葎の目入口付近	0.28	0.38	0.29	晴れ	
57	D-6	折口原ソフトグラウンド	0.13	0.15	0.11	晴れ	○
58	D-6	甲子ガーデン公園	0.15	0.15	0.13	晴れ	○
59	D-6	上折口原地内	0.33	0.28	0.26	晴れ	
60	D-6	田土ヶ入十字路	0.48	0.41	0.34	晴れ	
61	D-6	中島圃場整備地内	0.66	0.56	0.38	晴れ	

*甲子山付近の登山道の測定日は測定地点に記載のとおりです。

第34号

NO	地図番号	調査箇所名	放射線量(μSv/h)			天候など	除染実施の有無
			1cm	50cm	1.0m		
62	D-6	西郷村民野球場	0.39	0.45	0.37	晴れ	
63	D-6	東高山ニュータウン(公園)	0.29	0.26	0.27	晴れ	△
64	D-7	上野原公民館付近	0.22	0.20	0.22	晴れ	○
65	D-7	上野原児童遊び場	0.16	0.17	0.16	晴れ	△
66	D-7	小田倉原地内	0.53	0.50	0.47	晴れ	
67	D-7	黒川地域	0.17	0.18	0.17	晴れ	○
68	D-7	郡山運送400m先付近	0.26	0.28	0.26	晴れ	
69	D-7	東亜道路入口	0.58	0.45	0.39	晴れ	
70	D-7	上野原公園	0.39	0.33	0.29	晴れ	
71	D-7	ヤマヨ測定機工業(株)前	0.37	0.33	0.29	晴れ	
72	D-8	下黒川(市村境)	0.23	0.21	0.22	晴れ	
73	E-2	松宇橋付近	0.59	0.42	0.38	晴れ	
74	E-2	真名子(屯所)脇	0.95	0.41	0.32	晴れ	
75	E-3	段ノ原の地域奥	0.35	0.41	0.33	晴れ	
76	E-4	追原公民館前	0.09	0.13	0.11	晴れ	○
77	E-4	旧段ノ原公民館前	0.53	0.41	0.30	晴れ	
78	E-5	赤坂ダム付近	0.23	0.25	0.26	晴れ	
79	E-5	観音坂前付近	0.36	0.30	0.23	晴れ	
80	E-6	一の又地内	0.62	0.46	0.37	晴れ	
81	E-6	上上野原三和部品付近	0.71	0.46	0.38	晴れ	
82	E-6	小田倉田土ヶ入地内	0.82	0.63	0.52	晴れ	
83	E-6	太陽の国グラウンド	0.57	0.52	0.48	晴れ	
84	E-6	台上(東邦ラス入口)	0.58	0.51	0.43	晴れ	
85	E-7	赤坂稗返県境付近	2.01	0.84	0.63	晴れ	
86	E-7	東邦ラス工業前	0.67	0.46	0.37	晴れ	
87	E-7	稗返公民館前	0.18	0.17	0.18	晴れ	○
88	E-7	稗返公民館前十字路付近	0.47	0.35	0.28	晴れ	
89	F-4	南ノ辻付近	0.47	0.47	0.38	晴れ	
90	F-4	報徳地区集落センター駐車場脇	0.13	0.12	0.12	晴れ	○
91	F-4	旧西郷老人福祉センター前	0.43	0.30	0.27	晴れ	
92	F-5	蒲日向地内(R289から500mダム方面)	0.48	0.32	0.28	晴れ	
93	F-5	芝原公民館脇	0.53	0.49	0.38	晴れ	
94	F-5	改良センター芝原前	1.01	0.42	0.37	晴れ	
95	F-5	芝原分場放牧場サイロ付近	0.41	0.34	0.32	晴れ	
96	F-6	台上配水池入口	0.37	0.37	0.32	晴れ	
97	F-6	阿部牧場先丁字路	0.57	0.46	0.40	晴れ	
98	F-6	黒森バス停跡付近	0.23	0.29	0.29	晴れ	
99	G-1	上真名子(西郷・天栄境)	0.25	0.18	0.19	晴れ	
100	G-3	西郷ダム駐車場	0.15	0.18	0.20	晴れ	
101	G-4	高清水(除雪機待機場所付近)	0.31	0.30	0.29	晴れ	
102	G-4	雪割橋付近	0.10	0.15	0.15	晴れ	○
103	G-5	那須タイガCC駐車場付近	0.35	0.27	0.22	晴れ	
104	G-5	堀川ダム管理事務所付近	0.53	0.42	0.39	晴れ	
105	G-6	大窪管理事務所	0.19	0.18	0.20	晴れ	
106	G-6	黒森丁字路	0.32	0.26	0.26	晴れ	
107	H-3	由井ヶ原地域	0.17	0.16	0.19	晴れ	△
108	H-4	座頭ころばし展望台	0.20	0.18	0.16	晴れ	
109	H-5	真船林道紅葉橋付近(堀川ダム)	0.28	0.27	0.22	晴れ	
110	H-6	大窪別荘地の奥	0.28	0.23	0.20	晴れ	
111	I-3	キョロロン村(芝)	0.23	0.23	0.23	晴れ	
112	I-4	甲子高原フジヤホテル入口付近	-	0.08	0.09	晴れ(積雪50cm)	
113	I-4	自然の家(松)	0.07	0.07	0.08	晴れ	
114	I-4	自然の家キャンプ場入口	0.23	0.23	0.17	晴れ	
115	I-4	旧有料道路料金所端東側約5m(水準点有)	0.15	0.15	0.12	晴れ	
116	J-5	赤面山駐車場	0.11	0.09	0.10	晴れ	
117	K-3	甲子トンネル入口駐車場	0.09	0.10	0.10	晴れ	
118	K-3	甲子山山頂	-	-	-	晴れ	—
119	K-3	猿が鼻付近	-	-	-	晴れ	—
120	K-3	大黒屋駐車場付近	0.10	0.08	0.09	晴れ(積雪10cm)	
121	K-4	雌滝	-	-	0.16	11/9	—
122	K-4	雄滝	-	-	0.06	11/9	—

○：除染実施済み

△：工事等による数値変動

空白：除染未実施